

NSW and ACT Water Fluoridation

Postcode	Fluoride Level						
2000	> 0.7 ppm	2046	> 0.7 ppm	2095	> 0.7 ppm	2137	> 0.7 ppm
2006	> 0.7 ppm	2047	> 0.7 ppm	2096	> 0.7 ppm	2138	> 0.7 ppm
2007	> 0.7 ppm	2048	> 0.7 ppm	2097	> 0.7 ppm	2140	> 0.7 ppm
2008	> 0.7 ppm	2049	> 0.7 ppm	2099	> 0.7 ppm	2141	> 0.7 ppm
2009	> 0.7 ppm	2050	> 0.7 ppm	2100	> 0.7 ppm	2142	> 0.7 ppm
2010	> 0.7 ppm	2060	> 0.7 ppm	2101	> 0.7 ppm	2143	> 0.7 ppm
2011	> 0.7 ppm	2061	> 0.7 ppm	2102	> 0.7 ppm	2144	> 0.7 ppm
2015	> 0.7 ppm	2062	> 0.7 ppm	2103	> 0.7 ppm	2145	> 0.7 ppm
2016	> 0.7 ppm	2063	> 0.7 ppm	2104	> 0.7 ppm	2146	> 0.7 ppm
2017	> 0.7 ppm	2064	> 0.7 ppm	2105	> 0.7 ppm	2147	> 0.7 ppm
2018	> 0.7 ppm	2065	> 0.7 ppm	2106	> 0.7 ppm	2148	> 0.7 ppm
2019	> 0.7 ppm	2066	> 0.7 ppm	2107	> 0.7 ppm	2150	> 0.7 ppm
2020	> 0.7 ppm	2067	> 0.7 ppm	2108	> 0.7 ppm	2151	> 0.7 ppm
2021	> 0.7 ppm	2068	> 0.7 ppm	2109	> 0.7 ppm	2152	> 0.7 ppm
2022	> 0.7 ppm	2069	> 0.7 ppm	2110	> 0.7 ppm	2153	> 0.7 ppm
2023	> 0.7 ppm	2070	> 0.7 ppm	2111	> 0.7 ppm	2154	> 0.7 ppm
2024	> 0.7 ppm	2071	> 0.7 ppm	2112	> 0.7 ppm	2155	> 0.7 ppm
2025	> 0.7 ppm	2072	> 0.7 ppm	2113	> 0.7 ppm	2156	> 0.7 ppm
2026	> 0.7 ppm	2073	> 0.7 ppm	2114	> 0.7 ppm	2157	> 0.7 ppm
2027	> 0.7 ppm	2074	> 0.7 ppm	2115	> 0.7 ppm	2158	> 0.7 ppm
2028	> 0.7 ppm	2075	> 0.7 ppm	2116	> 0.7 ppm	2159	> 0.7 ppm
2029	> 0.7 ppm	2076	> 0.7 ppm	2117	> 0.7 ppm	2160	> 0.7 ppm
2030	> 0.7 ppm	2077	> 0.7 ppm	2118	> 0.7 ppm	2161	> 0.7 ppm
2031	> 0.7 ppm	2079	> 0.7 ppm	2119	> 0.7 ppm	2162	> 0.7 ppm
2032	> 0.7 ppm	2080	> 0.7 ppm	2120	> 0.7 ppm	2163	> 0.7 ppm
2033	> 0.7 ppm	2081	> 0.7 ppm	2121	> 0.7 ppm	2164	> 0.7 ppm
2034	> 0.7 ppm	2082	> 0.7 ppm	2122	> 0.7 ppm	2165	> 0.7 ppm
2035	> 0.7 ppm	2083	> 0.7 ppm	2125	> 0.7 ppm	2166	> 0.7 ppm
2036	> 0.7 ppm	2084	> 0.7 ppm	2126	> 0.7 ppm	2167	> 0.7 ppm
2037	> 0.7 ppm	2085	> 0.7 ppm	2127	> 0.7 ppm	2168	> 0.7 ppm
2038	> 0.7 ppm	2086	> 0.7 ppm	2128	> 0.7 ppm	2170	> 0.7 ppm
2039	> 0.7 ppm	2087	> 0.7 ppm	2130	> 0.7 ppm	2171	> 0.7 ppm
2040	> 0.7 ppm	2088	> 0.7 ppm	2131	> 0.7 ppm	2173	> 0.7 ppm
2041	> 0.7 ppm	2089	> 0.7 ppm	2132	> 0.7 ppm	2174	> 0.7 ppm
2042	> 0.7 ppm	2090	> 0.7 ppm	2133	> 0.7 ppm	2176	> 0.7 ppm
2043	> 0.7 ppm	2092	> 0.7 ppm	2134	> 0.7 ppm	2177	> 0.7 ppm
2044	> 0.7 ppm	2093	> 0.7 ppm	2135	> 0.7 ppm	2190	> 0.7 ppm
2045	> 0.7 ppm	2094	> 0.7 ppm	2136	> 0.7 ppm	2191	> 0.7 ppm

Postcode	Fluoride Level						
2192	> 0.7 ppm	2250	> 0.7 ppm	2311	> 0.7 ppm	2357	< 0.3 ppm
2193	> 0.7 ppm	2251	> 0.7 ppm	2312	> 0.7 ppm	2358	> 0.7 ppm
2194	> 0.7 ppm	2256	> 0.7 ppm	2315	> 0.7 ppm	2359	< 0.3 ppm
2195	> 0.7 ppm	2257	> 0.7 ppm	2316	> 0.7 ppm	2360	< 0.3 ppm
2196	> 0.7 ppm	2258	> 0.7 ppm	2317	> 0.7 ppm	2361	< 0.3 ppm
2197	> 0.7 ppm	2259	> 0.7 ppm	2318	> 0.7 ppm	2365	< 0.3 ppm
2198	> 0.7 ppm	2260	> 0.7 ppm	2319	> 0.7 ppm	2369	< 0.3 ppm
2199	> 0.7 ppm	2261	> 0.7 ppm	2320	> 0.7 ppm	2370	> 0.7 ppm
2200	> 0.7 ppm	2262	> 0.7 ppm	2321	> 0.7 ppm	2371	< 0.3 ppm
2203	> 0.7 ppm	2263	> 0.7 ppm	2322	> 0.7 ppm	2372	< 0.3 ppm
2204	> 0.7 ppm	2264	> 0.7 ppm	2323	> 0.7 ppm	2379	< 0.3 ppm
2205	> 0.7 ppm	2265	> 0.7 ppm	2324	> 0.7 ppm	2380	< 0.3 ppm
2206	> 0.7 ppm	2267	> 0.7 ppm	2325	> 0.7 ppm	2381	< 0.3 ppm
2207	> 0.7 ppm	2278	> 0.7 ppm	2326	> 0.7 ppm	2382	0.3 - 0.7 ppm
2208	> 0.7 ppm	2280	> 0.7 ppm	2327	> 0.7 ppm	2386	0.3 - 0.7 ppm
2209	> 0.7 ppm	2281	> 0.7 ppm	2328	< 0.3 ppm	2387	0.3 - 0.7 ppm
2210	> 0.7 ppm	2282	> 0.7 ppm	2329	0.3 - 0.7 ppm	2388	0.3 - 0.7 ppm
2211	> 0.7 ppm	2283	> 0.7 ppm	2330	> 0.7 ppm	2390	0.3 - 0.7 ppm
2212	> 0.7 ppm	2284	> 0.7 ppm	2331	> 0.7 ppm	2395	< 0.3 ppm
2213	> 0.7 ppm	2285	> 0.7 ppm	2333	> 0.7 ppm	2396	< 0.3 ppm
2214	> 0.7 ppm	2286	> 0.7 ppm	2334	> 0.7 ppm	2397	0.3 - 0.7 ppm
2216	> 0.7 ppm	2287	> 0.7 ppm	2335	> 0.7 ppm	2399	< 0.3 ppm
2217	> 0.7 ppm	2289	> 0.7 ppm	2336	< 0.3 ppm	2400	< 0.3 ppm
2218	> 0.7 ppm	2290	> 0.7 ppm	2337	< 0.3 ppm	2400	> 0.7 ppm
2219	> 0.7 ppm	2291	> 0.7 ppm	2338	< 0.3 ppm	2401	< 0.3 ppm
2220	> 0.7 ppm	2292	> 0.7 ppm	2339	< 0.3 ppm	2402	< 0.3 ppm
2221	> 0.7 ppm	2293	> 0.7 ppm	2340	> 0.7 ppm	2403	< 0.3 ppm
2222	> 0.7 ppm	2294	> 0.7 ppm	2341	< 0.3 ppm	2404	< 0.3 ppm
2223	> 0.7 ppm	2295	> 0.7 ppm	2342	< 0.3 ppm	2405	< 0.3 ppm
2224	> 0.7 ppm	2296	> 0.7 ppm	2343	< 0.3 ppm	2406	> 0.7 ppm
2225	> 0.7 ppm	2297	> 0.7 ppm	2344	> 0.7 ppm	2408	< 0.3 ppm
2226	> 0.7 ppm	2298	> 0.7 ppm	2345	0.3 - 0.7 ppm	2409	> 0.7 ppm
2227	> 0.7 ppm	2299	> 0.7 ppm	2346	> 0.7 ppm	2410	< 0.3 ppm
2228	> 0.7 ppm	2300	> 0.7 ppm	2347	< 0.3 ppm	2411	Not available
2229	> 0.7 ppm	2302	> 0.7 ppm	2350	> 0.7 ppm	2415	Not available
2230	> 0.7 ppm	2303	> 0.7 ppm	2352	< 0.3 ppm	2420	> 0.7 ppm
2231	> 0.7 ppm	2304	> 0.7 ppm	2353	> 0.7 ppm	2421	< 0.3 ppm
2232	> 0.7 ppm	2305	> 0.7 ppm	2354	> 0.7 ppm	2422	< 0.3 ppm
2233	> 0.7 ppm	2306	> 0.7 ppm	2355	< 0.3 ppm	2423	< 0.3 ppm
2234	> 0.7 ppm	2307	> 0.7 ppm	2356	< 0.3 ppm	2424	< 0.3 ppm

Postcode	Fluoride Level						
2425	< 0.3 ppm	2480	< 0.3 ppm	2550	> 0.7 ppm	2607	> 0.7 ppm
2426	< 0.3 ppm	2481	< 0.3 ppm	2551	< 0.3 ppm	2609	> 0.7 ppm
2427	< 0.3 ppm	2482	> 0.7 ppm	2558	> 0.7 ppm	2611	> 0.7 ppm
2428	> 0.7 ppm	2483	< 0.3 ppm	2559	> 0.7 ppm	2612	> 0.7 ppm
2429	> 0.7 ppm	2484	> 0.7 ppm	2560	> 0.7 ppm	2614	> 0.7 ppm
2430	> 0.7 ppm	2485	> 0.7 ppm	2563	> 0.7 ppm	2615	> 0.7 ppm
2431	< 0.3 ppm	2486	> 0.7 ppm	2564	> 0.7 ppm	2617	> 0.7 ppm
2439	< 0.3 ppm	2487	> 0.7 ppm	2565	> 0.7 ppm	2618	> 0.7 ppm
2440	< 0.3 ppm	2488	> 0.7 ppm	2566	> 0.7 ppm	2619	> 0.7 ppm
2441	Not available	2489	> 0.7 ppm	2567	> 0.7 ppm	2620	> 0.7 ppm
2443	< 0.3 ppm	2490	> 0.7 ppm	2568	> 0.7 ppm	2621	> 0.7 ppm
2444	< 0.3 ppm	2500	> 0.7 ppm	2569	> 0.7 ppm	2622	< 0.3 ppm
2445	< 0.3 ppm	2502	> 0.7 ppm	2570	> 0.7 ppm	2623	Not available
2446	< 0.3 ppm	2505	> 0.7 ppm	2571	> 0.7 ppm	2624	Not available
2447	> 0.7 ppm	2506	> 0.7 ppm	2572	> 0.7 ppm	2625	Not available
2448	> 0.7 ppm	2508	> 0.7 ppm	2573	> 0.7 ppm	2626	Not available
2449	> 0.7 ppm	2515	Not available	2574	> 0.7 ppm	2627	> 0.7 ppm
2450	< 0.3 ppm	2516	Not available	2575	< 0.3 ppm	2628	> 0.7 ppm
2452	< 0.3 ppm	2517	Not available	2576	< 0.3 ppm	2630	> 0.7 ppm
2453	< 0.3 ppm	2518	> 0.7 ppm	2577	> 0.7 ppm	2631	< 0.3 ppm
2454	< 0.3 ppm	2519	> 0.7 ppm	2578	> 0.7 ppm	2632	< 0.3 ppm
2455	< 0.3 ppm	2525	> 0.7 ppm	2579	> 0.7 ppm	2633	< 0.3 ppm
2456	< 0.3 ppm	2526	> 0.7 ppm	2580	> 0.7 ppm	2640	> 0.7 ppm
2460	> 0.7 ppm	2527	> 0.7 ppm	2581	< 0.3 ppm	2641	> 0.7 ppm
2462	> 0.7 ppm	2528	> 0.7 ppm	2582	> 0.7 ppm	2642	> 0.7 ppm
2463	> 0.7 ppm	2529	> 0.7 ppm	2583	< 0.3 ppm	2643	< 0.3 ppm
2464	> 0.7 ppm	2530	> 0.7 ppm	2584	Not available	2644	> 0.7 ppm
2465	> 0.7 ppm	2533	> 0.7 ppm	2585	Not available	2645	> 0.7 ppm
2466	Not available	2534	> 0.7 ppm	2586	> 0.7 ppm	2646	> 0.7 ppm
2469	Not available	2535	> 0.7 ppm	2587	> 0.7 ppm	2647	< 0.3 ppm
2470	< 0.3 ppm	2536	< 0.3 ppm	2588	Not available	2648	< 0.3 ppm
2471	< 0.3 ppm	2537	< 0.3 ppm	2590	> 0.7 ppm	2650	> 0.7 ppm
2472	< 0.3 ppm	2538	< 0.3 ppm	2594	> 0.7 ppm	2651	> 0.7 ppm
2473	< 0.3 ppm	2539	< 0.3 ppm	2600	> 0.7 ppm	2652	> 0.7 ppm
2474	> 0.7 ppm	2540	> 0.7 ppm	2601	> 0.7 ppm	2653	< 0.3 ppm
2475	> 0.7 ppm	2541	> 0.7 ppm	2602	> 0.7 ppm	2655	> 0.7 ppm
2476	> 0.7 ppm	2545	< 0.3 ppm	2603	> 0.7 ppm	2656	> 0.7 ppm
2477	< 0.3 ppm	2546	< 0.3 ppm	2604	> 0.7 ppm	2658	> 0.7 ppm
2478	< 0.3 ppm	2548	< 0.3 ppm	2605	> 0.7 ppm	2659	> 0.7 ppm
2479	< 0.3 ppm	2549	< 0.3 ppm	2606	> 0.7 ppm	2660	> 0.7 ppm

Postcode	Fluoride Level						
2663	> 0.7 ppm	2738	< 0.3 ppm	2792	> 0.7 ppm	2849	> 0.7 ppm
2665	> 0.7 ppm	2739	Not available	2793	> 0.7 ppm	2850	< 0.3 ppm
2666	> 0.7 ppm	2745	> 0.7 ppm	2794	> 0.7 ppm	2850	> 0.7 ppm
2668	> 0.7 ppm	2747	> 0.7 ppm	2795	> 0.7 ppm	2852	> 0.7 ppm
2669	> 0.7 ppm	2748	> 0.7 ppm	2797	> 0.7 ppm	2864	> 0.7 ppm
2671	> 0.7 ppm	2749	> 0.7 ppm	2798	> 0.7 ppm	2865	> 0.7 ppm
2672	< 0.3 ppm	2750	> 0.7 ppm	2799	> 0.7 ppm	2866	< 0.3 ppm
2675	< 0.3 ppm	2752	> 0.7 ppm	2800	> 0.7 ppm	2867	< 0.3 ppm
2680	> 0.7 ppm	2753	> 0.7 ppm	2803	> 0.7 ppm	2868	0.3 - 0.7 ppm
2681	< 0.3 ppm	2754	> 0.7 ppm	2804	> 0.7 ppm	2869	> 0.7 ppm
2700	< 0.3 ppm	2755	> 0.7 ppm	2805	> 0.7 ppm	2870	> 0.7 ppm
2701	0.3 - 0.7 ppm	2756	> 0.7 ppm	2806	> 0.7 ppm	2871	> 0.7 ppm
2702	0.3 - 0.7 ppm	2757	> 0.7 ppm	2807	> 0.7 ppm	2873	> 0.7 ppm
2703	> 0.7 ppm	2758	> 0.7 ppm	2808	Not available	2874	> 0.7 ppm
2705	> 0.7 ppm	2759	> 0.7 ppm	2809	> 0.7 ppm	2875	> 0.7 ppm
2706	> 0.7 ppm	2760	> 0.7 ppm	2810	< 0.3 ppm	2876	> 0.7 ppm
2707	0.3 - 0.7 ppm	2761	> 0.7 ppm	2820	> 0.7 ppm	2877	> 0.7 ppm
2710	> 0.7 ppm	2762	> 0.7 ppm	2821	< 0.3 ppm	2878	> 0.7 ppm
2711	> 0.7 ppm	2763	> 0.7 ppm	2823	0.3 - 0.7 ppm	2879	< 0.3 ppm
2712	> 0.7 ppm	2765	> 0.7 ppm	2824	> 0.7 ppm	2880	> 0.7 ppm
2713	> 0.7 ppm	2766	> 0.7 ppm	2825	> 0.7 ppm	2898	Not available
2714	< 0.3 ppm	2767	> 0.7 ppm	2827	> 0.7 ppm	2900	> 0.7 ppm
2715	< 0.3 ppm	2768	> 0.7 ppm	2828	< 0.3 ppm	2902	> 0.7 ppm
2716	< 0.3 ppm	2770	> 0.7 ppm	2829	0.3 - 0.7 ppm	2903	> 0.7 ppm
2717	< 0.3 ppm	2773	> 0.7 ppm	2830	> 0.7 ppm	2904	> 0.7 ppm
2720	< 0.3 ppm	2774	> 0.7 ppm	2831	> 0.7 ppm	2905	> 0.7 ppm
2721	Not available	2775	> 0.7 ppm	2832	0.3 - 0.7 ppm	2906	> 0.7 ppm
2722	> 0.7 ppm	2776	> 0.7 ppm	2833	< 0.3 ppm	2912	> 0.7 ppm
2725	Not available	2777	> 0.7 ppm	2834	> 0.7 ppm	2913	> 0.7 ppm
2726	Not available	2778	> 0.7 ppm	2835	> 0.7 ppm	2914	Not available
2727	Not available	2779	> 0.7 ppm	2836	< 0.3 ppm		
2729	< 0.3 ppm	2780	> 0.7 ppm	2839	< 0.3 ppm		
2730	< 0.3 ppm	2782	> 0.7 ppm	2840	< 0.3 ppm		
2731	< 0.3 ppm	2783	> 0.7 ppm	2842	< 0.3 ppm		
2732	< 0.3 ppm	2784	> 0.7 ppm	2843	< 0.3 ppm		
2733	< 0.3 ppm	2785	> 0.7 ppm	2844	> 0.7 ppm		
2734	Not available	2786	> 0.7 ppm	2845	< 0.3 ppm		
2735	Not available	2787	< 0.3 ppm	2846	Not available		
2736	Not available	2790	< 0.3 ppm	2847	< 0.3 ppm		
2737	< 0.3 ppm	2791	> 0.7 ppm	2848	> 0.7 ppm		