





INDEX, ÍNDICE, ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ	
1-11	ENGLISH
12-23	ESPAÑOL
24-35	ITALIANO
36-47	DEUTSCHE
48-59	ΕΛΛΗΝΙΚΟ
60-71	FRANÇAIS
72-73	SYMBOLS SIMBOLOS SIMBOLI SYMBOL SYMBOLES ΣΥΜΒΟΛΟ SIMBOLIS SYMBOLY

	<p>GB Contains sufficient for <n> tests DE Ausreichend für <n> Ansätze ES Contenido suficiente para <n> ensayos IT Contenuto sufficiente per <n> saggi FR Contenu suffisant pour <n> tests GR Περιέχει επαρκή ποσότητα για <n> εξετάσεις LI Skaičius bandymas <n> CZ Obsahuje vhodný <n> testy PL Wystarczający dla <n> próbek RO contact sufficient pentru <n> tests PT Contem suficiente para <n> testes</p>
	<p>GB Plates with fluorescence substrates in wells DE Platten mit Fluoreszenzsubstraten in den Mulden ES Placa con substratos fluorescentes en los pocillos IT Pannelli con substrati fluorescenti nei pozzetti FR Plaqueette avec substrats fluorescents dans les cuves GR Πλάκα με υποστρώματα φθορισμού σε υποδοχές LI substrato plokštelės CZ Fluorescenčy substráty PL Płytki z substratami fluorescencyjnymi w studzienkach RO Fluorescentă Substratul PT Placas com as carcaças da fluorescência nos poços</p>

SYMBOLS_V2.0